

## Magyarország–Székesfehérvár: Kazánberendezések

2018/S 074–165533

### Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

#### Árubeszerzés

#### Jogalap:

2014/25/EU irányelv

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1)Név és címek

Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

Nemzeti azonosító szám: AK07139

Postai cím: Honvéd utca 1.

Város: Székesfehérvár

NUTS-kód: HU211 Fejér

Postai irányítószám: 8002

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató

E-mail: [kozbeszerzes@szepho.hu](mailto:kozbeszerzes@szepho.hu)

Telefon: +36 22541301

Fax: +36 22314252

#### Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.szepho.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.szepho.hu>

##### I.3)Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <http://www.szepho.hu/kozbeszerzesi-eljarasok>

További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

Hivatalos név: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

Nemzeti azonosító szám: AK07139

Postai cím: Honvéd u. 1., Móri úti szárny, I. emelet 114. iroda

Város: Székesfehérvár

Postai irányítószám: 8002

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Papp Erzsébet, beszerzési osztályvezető

Telefon: +36 22541300/2030

E-mail: [kozbeszerzes@szepho.hu](mailto:kozbeszerzes@szepho.hu)

Fax: +36 22314252

NUTS-kód: HU211 Fejér

#### Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.szepho.hu>

##### I.6)Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Gőzellátás, légkondicionálás

## II. szakasz: Tárgy

### **II.1)A beszerzés mennyisége**

#### **II.1.1)Elnevezés:**

Szedreskerti Fűtőműbe 2 db 4,7–5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez szükséges építészeti munkákkal

#### **II.1.2)Fő CPV-kód**

42160000 Kazánberendezések

#### **II.1.3)A szerződés típusa**

Árubeszerzés

#### **II.1.4)Rövid meghatározás:**

Szedreskerti Fűtőműbe 2 db 4,7–5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése, a telepítéshez szükséges építészeti munkákkal.

#### **II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

#### **II.1.6)Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: nem

### **II.2)Meghatározás**

#### **II.2.2)További CPV-kód(ok)**

42160000 Kazánberendezések

51135000 Kazánbeszerelési szolgáltatások

45262630 Kazánépítés

45251200 Fűtőmű építési munkái

45262700 Épületátalakítási munka

45231220 Gázvezetékek építése

71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

#### **II.2.3)A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU211 Fejér

A teljesítés fő helyszíne:

8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.

#### **II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:**

Szedreskerti Fűtőműbe 2 db 4,7–5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése a Fűtőmű részleges felújításával, a kazánok gépészeti, elektromos és irányítástechnikai illesztésével, a telepítéshez szükséges építészeti munkákkal vállalászási elemekkel vegyes adásvételi szerz. keretében, az alábbiak szerint:

2db új földgáztüzelésű melegvíz-kazán integrált kondenzációs füstgáz-hőhasznosítóval történő beszerzése és beépítése. Nyertes ajánlattevő (AT) főbb feladatai:

— a kazánok teljesítménye: külön-külön, kondenzációs füstgáz-hőhasznosító nélkül: 4,7–5,4 MW; kialakítása: nagy-vízterű, háromhuzamú, egy lángcsöves; felszereltsége:

földgázüzemű tüzelőberendezés, kondenzációs füstgáz-

hőhasznosító, irányítástechnika, kazánvezérlő elektronika

szekrényben, szerelvények, szükséges segédüzemi berendezések (szivattyú, ventilátor) és

biztonsági felszerelés; szabályozási tartomány: min. 1:5.; engedélyezési nyomásszint: 13 bar,

— kondenzációs hőhasznosító min. elvárt hőtelj. (50 °C-os visszatérő hőmérsékletre

kalk.): 280–360 kW,

— kazánba belépő víz hőmérsékletének bizt. visszakeveréssel,

- segédüzemi berend.k:frekvenciaváltóval,
  - irányítástechnika:távfel.és távszab.csatlakozási lehetőséggel,meglévő–autonóm üzemre is képes– folyamatirányító rsz.be kell integrálni,
  - kazánok irányítástechnikai integrálása a meglévő távfelügyeleti rsz.be,
  - kazánok kéményeinek felülvizsg.,szükség szerinti roncsolásos vizsg.,felújít,
  - a kazánok gázvezetékébe és a melegvíz vezetékébe kalibrált,távfelügyelet fogadására alk.hőmenny.mérők,
  - kiépült gázveszély érzékelő és vészszellőztető rsz.hez kell csatlakozni,
  - a kazánokat a kiépített gázvezetéki csatlakozási pontra kell csatlakoztatni (termo ventilátorok,gázérezékelők rend.re állnak),
  - 1db kooperációs üzemre alk. frekvenciaváltóval ellátott keringtető szivattyú beép,
  - jótállási időszakban az egyes fő berend.k gyártója által előírt utasítások alapján karbantartási fel.–ok elvégzése,
  - szüks.esetén zajszigetelés,
  - acél nyílászárók cseréje(6db),
  - beszállító szendvicspanel szakasz bontása,visszaép.(tervezetten3x6m),
  - szellőző zsaluk megszünt,
  - téglafalszerk.pótlása,impregnálása,
  - régi fűtőmű mennyezeti légbefúvó ventilátor nyílásainak lezárása,nyílás szigetelése,
  - bontott anyagok (amennyiben az hulladéknak minősül),elszáll.,josszab.nak és előírásoknak megfelelő deponálása, esetlegesen kel. veszélyes hulladékok deponálása,elszáll.,ártalmatlanítása,
  - futómacskás emelő rsz. kiép. kazánköri szivattyúk és keverőszelep fölé,
  - meglévő villamos betáplálás választó kapcs.és szekrényének cseréje(2betáp kábel:4\*240 mm<sup>2</sup> alumínium), feszültség mentesítést AT–nek szükséges egyeztetni,
  - az új kazánok villamos e.ellátását korábban kiépült új elosztókból,
  - új erőátviteli és automatikai hálózat kiép,
  - kazánoknak saját vezérlő szekrénnel kell rend.(kazánégő vezérlés,biztonságtechnikai,szabályzó elemek),
  - keringető szivattyúk,előremenő hőmérséklet szabályozás,nyomástar. erőátvitelét külön szekrényből,
  - tüzelőberendezés biztonsági vezérlőjének alkalmasnak kell lennie a Távfelügyeleti Irányítástechnikai rsz.felé információs adatkapcs.ra,
  - villámvédelmi rsz. terv szerinti felújít,
  - kivitelezés során megsérült szerkezetek,padozat helyreáll.
- AT feladata a kiviteli tervdok. felülvizsg., ill. a szakágankénti (gépészet,elektromos,irányítástechnika) megvalósulási dok.elkészítése,szállítás,helyszíni szerelés,üzembe helyezés,tesztek,kalibrációk,kezelőszemélyzet oktatása.
- A közbeszerzés tárgyát képező átalakítás, felújítás, építési engedély nélkül végezhető tev.
- A komplett rsz létesítésével kapcs. hatósági és üzembe helyezési díjakat AT–nek kell viselnie.
- A szerz.szerű teljesítés feltétele 14nap sikeres üzemi próba a teljes rsz–re vonatkozóan és a hatóság által előírt próbaüzem során felmerülő hibák elhárítása,továbbá KD–ban részletezett engedélyek,tanúsítványok,dok.ok AK–nek átadása.

AK az ÁFA nélkül számított ellenszolg.10 %-ának megfelelő mértékű keretösszeget(tartalékkeretet)biztosít,amelynek részletes szabályait a KD tartalmazza.

#### **II.2.5)Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium – Név: 2.Vállalt teljesítési határidő (szerz. hatálybalépésének napjától számítva a teljeskörű megvalósításig[üzemi próbával;hatóságilag előírt próbaüzem nélkül],naptári n-ban megadva) – max. 160 / Súlyszám: 20

Minőségi kritérium – Név: 3. Vállalt műszaki többlettartalom / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium – Név: 3.1. Leszállított rendszer összhatásfoka 100 %-os terhelésen 45 °C-os visszatérő víz hőmérséklet mellett (%) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: 3.2. Leszállított rendszer összhatásfoka 25 %-os részterhelésen 45 °C-os visszatérő víz hőmérséklet mellett (%) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium – Név: 4.Garanciális hibaelhárítási,javítási munkákkal összefüggésben vállalt reakcióidő(hiba bejelentése és a hiba elhárításának helyszíni megkezdése közötti maximális idő)–egész órákban kifejezve–max24 óra / Súlyszám: 5

Ár – Súlyszám: 65

#### **II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend**

Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

#### **II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Munkanapokban kifejezett időtartam: 160

A szerződés meghosszabbítható: nem

#### **II.2.10)Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

#### **II.2.11)Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

— Klinker téglás külső falburkolatok felújítása csiszolással a meglazult téglák pótlásával, javításával, a teljes falfelület olajos emulzióval történő impregnálásával,

— Betonfestés,

— Lépcső előterének festése,

— Külső ereszcatorna felújítása függőleges levezetőkkal kompletten (AK-val egyezett RAL kódú színben),

— Járda felújítása a meglévő járda alapként történő felhasználásával: térkő burkolattal, teherbíró alapozással,

— Az aszfaltozott út szintkülönbségénél rámpás szintre hozással,

— Hűtő akna kialakítása az új járdában 800x800mm vasbeton kivitelben fedlappal, a meglévő cső visszavágásával, csatorna hálózatba bekötéssel,

— Meglévő kétszárnyú utcai kapu felújítása és elektromos mozgatásának a kialakítása,

— Külső csatorna hálózat cseréje PE anyagú csővezeték rendszerből,a meglévő dimenziókkal azonos méretben új hűtőaknára csatlakozással a járdában, rákötéssel a telekhatáron lévő aknára, a két csatorna ágba egy új vasbeton akna beépítésével kompletten,

— Hangcsillapító burkolat WM-G50/1-A égőhöz min. 12 dBA csillapítással.

#### **II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

#### II.2.14) További információk

1. A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő nem munkanapokban, hanem naptári napokban értendő, amelynél kedvezőbb vállalat ajánlatkérő az értékelési szempontok között értékeli.

2. A II.1.5) és II.2.6.) pontokban megadott érték technikai szám a hirdetmény feladása érdekében, ajánlatkérő nem kívánja megadni a beszerzés becsült értékét.

### III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

#### III.1) Részvételi feltételek

##### **III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1–16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevőnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozási kötelezettségének.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pont alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan

intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. [Kbt. 64. § (1)–(2) bek.]. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 69. § (1) bekezdését.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni az ajánlatba.

### **III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (3 MW teljesítményt meghaladó, gázüzemű hőtermelő berendezések értékesítése és helyszíni telepítése és telepítéshez kapcsolódó építészeti munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak alapján a P.1. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Minősített ajánlattevők vonatkozásában Ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.

Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági

szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:

P.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen minimum nettó 240 millió HUF teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel és összesen minimum nettó 160 millió forint közbeszerzés tárgyából (3 MW teljesítményt meghaladó, gázüzemű hőtermelő berendezések és füstgázrendszerének értékesítése és helyszíni telepítése és telepítéshez kapcsolódó építészeti munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (az árbevételi adatok a közös ajánlattevők által összeadhatók).

### **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti, az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt tárgyú referenciáinak ismertetése legalább az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a beszerzés tárgya, mennyisége és rövid leírása (olyan részletességű leírása, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető (értékesített és telepített kazán teljesítménye (MW)),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év, hónap szerinti bontásban),
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr. 22. § (1) bekezdésének megfelelő igazolással vagy nyilatkozattal.

A Kr. 22. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a fentiekben előírt adatokat.

Részteljesítés esetén a részteljesítéssel érintett adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő a Kr. 2 § (5) bekezdésében foglaltak alapján az M.1. pont szerinti alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:

M.1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített minimum 3 MW teljesítményű gázüzemű kazán és füstgázrendszerének értékesítésére és telepítésére vonatkozó referenciával.

Folyamatban lévő referencia bemutatása esetén kizárólag a vizsgált időszakban részteljesítéssel lezárult referenciákat veszi figyelembe ajánlatkérő.

Az előírt szakmai alkalmassági követelmény tekintetében az M.1. pontban előírt teljesítmény igazolása több db kazán összteljesítményével nem fogadható el.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak [az ajánlati felhívás feladását megelőző három év (36 hónap)] alatt befejezett, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

#### **III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

AK által alkalmazni kívánt szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás (főberendezésekre: kazánra, füstgáz-hőhasznosító berendezésre, irányítástechnikára, kapcsolódó szerelvényekre, segédüzemi berendezésekre, keringető szivattyúkra, füstgázrendszerre és szerelvényeire, kondenz semlegesítőkre, kompenzátorra és szerelvényekre, valamint a KD-ban meghatározott további berendezésekre min. 12 hónap teljes körű jótállás, a fűtőmű részleges felújítása keretében teljesített kivitelezési munkákra pedig min. 24 hónap jótállás, ezen időszakon belüli jótállási hibaelhárítások, javítások), előleg-visszafizetési biztosíték (az igényelt előleg összegének megfelelő mértékben) [részletes információk a KD-ban és a VI. 3) pontban].

#### **III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

1. Az ajánlatkérés, a szerz. kötés és a kifizetések pénzneme: HUF, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

2. AK a Kbt. 135. §(8) bek. alapján a szerz. szerinti teljes nettó ellenszolg. 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a KD-ban részletezettek szerint.

3. AK az ellenszolgáltatást szerz. szerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az AK által leigazolt számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a von. jsz-i rendelkezésekre (Kbt. 135. §(1), (5)–(6), Ptk. 6:130. §(1)–(2), 6:155. §(1)). AK részszámlázási lehetőséget biztosít a KD-ban foglaltak szerint (a szerz. tárgyát képező összes főberendezés leszállítását követően 60 %, a teljes rsz. sikeres üzemi próbáját követő és a szükséges hatósági engedélyek és dokumentációk rendelkezésre állását és AK részére történő átadását, valamint



az épület és az irányítástechnikai rendszer sikeres műszaki átadás-átvételét követően végszámla 40 %.

### **III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:**

AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Közös ajánlattétel esetén irányadó előírások: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak AK felé. A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviselőtében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését [Kbt. 35. § (2) és (3) bek.] A közös AT-k személye az eljárás ideje alatt nem változhat.

## **IV. szakasz: Eljárás**

### **IV.1)Meghatározás**

#### **IV.1.1)Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

#### **IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

#### **IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

### **IV.2)Adminisztratív információk**

#### **IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

Dátum: 28/05/2018

Helyi idő: 11:00

#### **IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma**

#### **IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:**

Magyar

#### **IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 27/06/2018

#### **IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum: 28/05/2018

Helyi idő: 11:00

Hely:

8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1., Móri úti szárny, I. emelet, 114. iroda

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint.

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

### **VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

### **VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról**

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

A fizetés elektronikus úton történik

### VI.3) További információk:

1. A Közbeszerzési dokumentumokat(KD) ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az I.3.pont szerinti címen az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD letöltését (I.3.pont) az annak mellékletét képező, a [kozbeszerzes@szepho.hu](mailto:kozbeszerzes@szepho.hu) e-mail-címre megküldött adatlappal kell igazolni.
2. A II.2.5.pontban megadott értékelési szempontok alapján adható pontszámok:1–10pont. Ár alszempontjai:1.1.Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcionális tételek nélkül)/60,1.2. Opcionális tételek összesen ára(nettó HUF)/5,Módszer:3.1–3.2.alszempontok esetében egyenes arányosítás,többi szempontnál fordított arányosítás.A 3.1.–3.2. alszempontok von. megajánlott értéket AT-nek gyártói nyilatkozat becsatolásával kell igazolnia.
3. AK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.1.2.,III.1.3. pontban szigorúbban állapította meg az alkalmassági köv.ket.
4. Az ajánlatot 1 eredeti pld-ban papíron és az ajánlat szkennelt pld-át tartalmazó 1 db elektronikus másolati pld-ban zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani, amelyen a „Szedreskerti Fűtőműbe 2 db 4,7–5,4 MW-os kondenzációs gázkazán beszerzése, telepítése” –Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” feliratot kell feltüntetni. Az ajánlat részletes formai köv.–t a KD tart.
5. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66.§(5)bek.–nek megfelelő és a KD mellékletét képező Felolvasólapot kitöltve,és az AT eredeti nyilatkozatát a Kbt.66.§(2)bek.–re vonatkozóan.
6. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(4) és (6)bek. szerint,és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt.65.§(7)bek.–ben előírt adatokat. Nemleges nyíl. is csatolandó.
7. Az ajánlathoz csatolni kell a KD mellékletét képező árazatlan költségvetést kitöltve. Az ajánlati árnak a teljes megvalósításra kell vonatkoznia.
8. AK a Kbt.61.§(4)bek.–re figyelemmel megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosítását.A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel objektíve sem lehetséges a beszerzendő eszközök és az ellátandó feladatok körére és szerves kapcsolatára figyelemmel.
9. AK a III.1.7.)2.alpontban meghat. előleg folyósítását az igényelt előlegnek megfelelő mértékű előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához köti, mely az AT választása szerint, a Kbt.134.§(6)bek. a)pontjában megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető.Az ajánlatban nyilatkozni kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rend.re bocsátásáról.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv.9.§(3)bek. szerinti aláírás–mintáját,ill. meghatalmazás esetén meghatalmazást.
11. Az eljárásban közreműködő FAKSZ: dr. Balogh Edina, lajstromsz.: 00119.
12. AK a teljesítés helyszínének megismerése és megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni bejárást biztosít,. Időpont:2018.05.03.11:00. Találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti In. 1. Igény esetén AK roncsolással járó vizsgálatok elvégzésének a lehetőségét is biztosítja munkanapokon 8–12 ó között, előzetes bejelentkezés alapján (részletek a KD-ban).
13. AT-nek szakmai ajánlat keretében csatolnia kell a megajánlott, beépítésre kerülő eszközök műszaki paramétereit bemutató részletes leírását és részletesen be kell mutatnia az eszközök leszállításával, beépítésével, üzembe helyezésével, szükséges tervezéssel,

engedélyeztetéssel összefügg. felmerülő, az ajánlati árban figyelembe vett, teljesítendő feladatok részletezését. [részletesen lásd:KD]

14. AT az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy nyertessége esetén, a közbeszerzés tárgyára von., min.100 millió Ft összegre fedezetet nyújtó felelősségbiztosítást köt, illetve meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása során vagy abból eredően esetlegesen keletkezett károk megtérítésére.

15. AK a Kbt.75.§(2)bek. e)pontját nem alkalmazza.

#### **VI.4)Jogorvoslati eljárás**

##### **VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828594

Fax: +36 18828593

##### **VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

##### **VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828594

Fax: +36 18828593

##### **VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:**

13/04/2018